

Patientensicherheit im OP Patienten mit Demenz

Herzlich Willkommen!

DGKP Leo Hutter

akad. geprüfter Experte für OP-Pflege

2007 DGKP Diplom in Klagenfurt

LKH Graz Ortho-Station

GGZ der Stadt Graz

LKH Univ.Klinik Graz OP (Ortho/Unfall)

Patientensicherheit im OP

Inhalt:


- * Grundsätzliches zum Thema
- * Diagnose Demenz
- * Kommunikation mit dementen Patienten
- * Validation als Pflegetechnik
- * Patientensicherheit und Demenz

Patientensicherheit im OP unter besonderer Berücksichtigung von Patienten mit Demenz



Warum dieses Thema??

Entwicklung der Demenzerkrankungen in Österreich



Diagnose Demenz:

- * Chronisch fortschreitende Krankheit mit einhergehender Störung des Gehirns und Verlust des Gedächtnisses, Denkens, Orientierung, Sprache und Urteilsvermögen.
(ICD, Füsgen, 2004, S.32)

Risikofaktoren

- * Erhöhtes Lebensalter
- * Positive Familienanamnese
- * Rauchen
- * Diabetes mellitus
- * Hypertonie
- * Hypercholesterinämie
- * Weibliches Geschlecht
- * Alkohol

Formen von Demenz

- * 53% DAT Demenz vom Alzheimer Typ
- * 25% Morbus Parkinson Demenz
- * 20% vaskuläre Demenz
- * 10% sog. Sekundäre Demenzen

3 Stadien der Demenz

1. leichte Demenz: erste Merkfähigkeitsschwäche, Depression, Desinteresse
2. Mittlere Demenz: Verlust der intellektuellen Fähigkeiten, Desorientierung z.B: findet nicht mehr nach Hause, persönliche Gefährdung nimmt zu!
3. Schwere Demenz: räumlich und situativ desorientiert, Verlust der motorischen Fähigkeiten, Stuhl- und Harninkontinent, komplette Versorgung notwendig!

?

Demenz und Pflege im OP- Bereich

Sind demente Patienten einem
höheren Sicherheitsrisiko im OP-
Bereich ausgesetzt????

Demenzpflege-Techniken
auch im OP möglich????

Patienten mit Demenz

- * Versorgung im extramuralen Bereich
- * Versorgung im Krankenhaus

Betreiben wir überhaupt
Pflege im OP?

Ja, Natürlich!!!!!!

Pflegeprozess:

1. Informationssammlung
2. Probleme und Ressourcen erkennen
3. Pflegeziele festlegen
4. Maßnahmenplanung
5. Pflege durchführen
6. Evaluation der Pflege

Kommunikation mit dem. Patienten

z.B:

Situation in der Schleuse – Übernahme in
den OP

Kommunikation

- * Klaren ruhigen Tonfall wählen
- * Das Gesagte wiederholen
- * Jede Handlung ankündigen!!!!

Kommunikation

- * Deutlich und langsam Sprechen
- * Kurze und einfache Sätze
- * Keine Mehrdeutigkeiten
- * Nicht ständig korrigieren

Patientenzentrierte Gesprächsführung

- * Echtheit
- * Positive Wertschätzung
- * Empathie

Patientenzentrierte Gesprächsführung

Individuelle
patientenorientierende
Kommunikation

Kommunikation

Merke:

Jeder Patient mit Demenz ist in seinem Verhalten einzigartig!!!!

Demenz und Pflege im OP

Validation nach Naomi Feil

Demenz und Pflege im OP

4. Stadien der Desorientierung

1. mangelhafte /unglückliche Orientierung
2. Zeitverwirrtheit
3. Sich wiederholende Bewegungen
4. Vegetieren

Demenz und Pflege im OP

Beim Validieren muss die
Pflegeperson bereit sein die
derzeitige Realität des dementen
Patienten anzunehmen !

Demenz und Pflege im OP

- * Vorsicht: Bis heute gibt es keine wissenschaftliche Studien, die definitive Aussagen zum Erfolg der Validation machen.
- * Die Erfahrung gibt der Validation recht!!!!

Demenz und Pflege im OP

Validationstechniken

*Spiegeln

*Paraphrasieren

Patientensicherheit

Sind demente Patienten auf Grund ihrer fehlenden Compliance in ihrer Patientensicherheit im Operationsbereich einer höheren Gefährdung ausgesetzt?

Patientensicherheit

**Bei Einsatz von sog. OP-
Checklisten
gibt es keine höhere
Gefährdung!!**

Patientensicherheit

Beim Einsatz von Checklisten kommt es zu
einer

Senkung der Letalität um **47%**

Senkung der Anzahl von Komplikationen um
36%

Patientensicherheit

- * Bitte auf richtige Durchführung der OP-Checkliste achten!!!!!!
- * Vorbild: Luftfahrt

Bitte immer wieder in Erinnerung
rufen!

**Wir betreiben Pflege
im OP!!**

Demenz und Pflege im OP

Fragen?????

Demenz und Pflege im OP

**Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit und weiterhin
Alles Gute!**